

RICEVAMO E PUBBLICHIAMO Il Prof. Marco Romanelli, Full Professor di Dermatologia presso l'Università di Pisa e Chairman dell'Unità di Dermatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana- Ospedale Santa Chiara, informa:

“Le persone con la dermatite atopica affrontano quotidianamente disturbi legati al forte prurito che compromette gravemente anche la qualità del sonno; ciò impatta pesantemente sulla qualità di vita, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, lavorativa e relazionale. Baricitinib è un farmaco già largamente utilizzato nel trattamento dell'artrite reumatoide, ha il vantaggio di ridurre rapidamente il prurito e risolvere gradualmente anche le lesioni della pelle.

La rimborsabilità è un'ottima notizia anche perché sono ancora poche le terapie sistemiche” e ricorda che la rimborsabilità per Baricitinib è un grande passo avanti perché è stato il primo farmaco approvato per il trattamento di questa patologia.

DERMATITE ATOPICA E ALOPECIA AREATA:

COME CAMBIA L'APPROCCIO A QUESTE PATOLOGIE IN TOSCANA

- Tolgono il sonno, compromettono la vita intima e sociale, aprono le porte a discriminazioni e sono spesso

accompagnate da ansia e depressione.

- Considerate spesso erroneamente un disagio solo estetico, sono due malattie croniche della pelle che, anche in Toscana come nel resto del Paese, colpiscono circa il 5-8% della popolazione nel caso della Dermatite Atopica e lo 0,2% nel caso dell'Alopecia Areata.

- Oggi possono essere curate entrambe nelle forme severe con un nuovo principio attivo, Baricitinib, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, che ha dimostrato di aiutare i pazienti con alopecia areata a favorire la ricrescita dei capelli, ciglia e sopracciglia e a mantenerla nel tempo e per la dermatite atopica ha il vantaggio di ridurre rapidamente il prurito e ripulire gradualmente anche le lesioni della pelle

Firenze, 20 dicembre 2023 – Nuovi sviluppi nel trattamento dell'alopecia areata e della dermatite atopica

Dermatite atopica e alopecia areata

Scritto da DEAPRESS

Venerdì 22 Dicembre 2023 17:59 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Dicembre 2023 11:31

grazie a Baricitinib, un inibitore orale delle Janus chinasi (JAK,), distribuito da Eli Lilly, che è rimborsabile in fascia H per i pazienti candidati a una terapia sistemica affetti da alopecia areata severa e da dermatite atopica severa in associazione a corticosteroide topico. Il via libera alla rimborsabilità da parte del SSN è arrivato dopo che EMA ha approvato nel 2020 l'uso di Baricitinib per la dermatite atopica moderata e severa e nel 2022 per l'alopecia areata severa, patologia per la quale è in assoluto il primo farmaco autorizzato.

La dermatite atopica (DA) e l'alopecia areata (AA) sono due patologie della pelle rispettivamente di tipo infiammatorio e autoimmune, che hanno pesanti ricadute sulla qualità della vita di chi ne è affetto: disturbi del

sonno, depressione, ansia, difficoltà a socializzare con conseguenze negative anche sulla vita lavorativa.

Associate erroneamente a un disagio prettamente estetico, colpiscono in Toscana, come nel resto del Paese, circa il 5-8% della popolazione nel caso della DA e lo 0,2% nel caso dell'AA ovvero circa 117.966 pazienti

(popolazione di riferimento 2022) 2 . Per quanto riguarda la DA nell'adulto, si tratta di una patologia di cui

1 Prevalence of atopic dermatitis in adults. An Bras Dermatol. 2021 Nov 25; S0365-0596(21)00273-7. Maria Valeria Angels et al. .soffrono pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni 3 , mentre l'AA, con perdita a chiazze o totale di capelli, ciglia, sopracciglia, può comparire a qualsiasi età, senza distinzione di genere.

Mario Picozza, Presidente ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e FederAsmallergie, ricorda come la dermatite atopica lo accompagni quasi dalla nascita e abbia condizionato con prepotenza i suoi affetti, il suo lavoro, la sua vita. Sottolinea come si tratti di una patologia cronica che spesso toglie il sonno, che compromette la vita intima e sociale, che apre a discriminazioni perché provoca di lesioni visibili. Per questo, poter disporre di nuove opzioni terapeutiche è fondamentale perché il paziente

possa recuperare quelle dimensioni di vita che la malattia gli ha tolto o fortemente compromesso.

Il Prof. Marco Romanelli, Full Professor di Dermatologia presso l'Università di Pisa e Chairman

Dermatite atopica e alopecia areata

Scritto da DEAPRESS

Venerdì 22 Dicembre 2023 17:59 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Dicembre 2023 11:31

dell'Unità di Dermatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana- Ospedale Santa Chiara puntualizza: “Le persone con la dermatite atopica affrontano quotidianamente disturbi legati al prurito che impatta

pesantemente sulla loro qualità di vita, con gravi ripercussioni sulla vita sociale e relazionale 4 . Baricitinib è un farmaco già largamente utilizzato nel trattamento dell'artrite reumatoide, con un profilo di sicurezza ben caratterizzato, e che ha poche interazioni farmacologiche. Sul piano terapeutico, come dimostrato dagli studi BREEZE AD7 e BREEZE AD 3 5 , 6 , 7 , ha il vantaggio di ridurre rapidamente il prurito e ripulire gradualmente anche le lesioni della pelle. La rimborsabilità è un'ottima notizia anche perché sono ancora poche le terapie sistemiche”.

Anche l'alopecia areata ha ripercussioni gravi sulla vita delle persone che ne sono affette: infatti, non si tratta solo di una condizione o un “problema” estetico determinato dalla caduta dei capelli ma di una malattia autoimmune che ha un impatto psicologico e sociale grave per i pazienti che troppo spesso subiscono episodi di bullismo e stigma legati alla scarsa conoscenza di questa malattia 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ..
Claudia Cassia, Presidente di

2 Rossi A, Muscianese M, Piraccini BM, Starace M, Carlesimo M, Mandel VD, et al. Italian Guidelines in diagnosis

and treatment of alopecia areata. G Ital Dermatol Venereol. dicembre 2019;154(6):609–23.2.
Pratt CH, King

LE, Messenger AG.

3 (Silvestre Salvador JF, Romero-Pérez D, Encabo-Durán B. Atopic dermatitis in adults: a diagnostic challenge. J Invest Allergol Clin Immunol. 2017;27 4 Girolomoni, G. et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an international survey (2014)
5 Reich K, Kabashima K, Peris K, Silverberg JI, Eichenfield LF, Bieber T, Kaszuba A, Kolodsick J, Yang FE,

Gamalo M, Brinker DR, DeLozier AM, Janes JM, Nunes FP, Thyssen JP, Simpson EL. Efficacy and Safety of Baricitinib Combined With Topical Corticosteroids for Treatment of Moderate to Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2020 Dec 1;156(12):1333-1343. 6 Buhl T, Rosmarin D, Serra-Baldrich E, Fernandez-Peñas P, Igarashi A, Konstantinou MP, Chen S, Lu N, Pierce E, Casillas M. Itch and Sleep Improvements with Baricitinib in Patients with Atopic Dermatitis: A Post Hoc

Dermatite atopica e alopecia areata

Scritto da DEAPRESS

Venerdì 22 Dicembre 2023 17:59 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Dicembre 2023 11:31

Analysis of 3 Phase 3 Studies. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2021 Jun;11(3):971-982.
7 Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, Werfel T, Cardillo TE, Colvin S, Pierce E, Chen YF, Chen S, Eichenfield L.
Long-term efficacy (up to 68 weeks) of Baricitinib in combination with topical corticosteroids in adult

patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: Analysis of treatment responders, partial responders and nonresponders originating from study BREEZE-AD7. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2023 May;37(5):1036-

1045.

8 Food and Drug Administration (FDA). The voice of the patient: Alopecia areata. March 2018. Available t: <https://www.fda.gov/media/112100/download>

.....

.

AIPAF - Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends OdV, racconta che l'associazione è impegnata nel fare informazione corretta e in attività di sensibilizzazione anche a livello istituzionale, affinché all'alopecia areata sia data la giusta dignità e sia riconosciuta dal SSN come malattia cronica, venga inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza, venga garantita una nuova e migliore presa in carico e gestione dei pazienti per tutelarne appieno il diritto alla salute e alla cura.

“L'alopecia areata è una patologia di cui si parla poco, quasi fosse una colpa o qualcosa di contagioso, ma ha

gravi ripercussioni sulla stabilità emotiva, la vita privata e sociale di chi ne è colpito – conferma il Prof.

Marco Romanelli. La rimborsabilità per Baricitinib è un grande passo avanti perché è stato il primo farmaco approvato per il trattamento di questa patologia e gli studi BRAVE AA1 e BRAVE AA2 13 ne hanno ampiamente dimostrato sicurezza ed efficacia”.
La disponibilità di questa importante soluzione terapeutica per i pazienti italiani che soffrono di dermatite

atopica e alopecia areata rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno dell'azienda a rispondere ai bisogni

Dermatite atopica e alopecia areata

Scritto da DEAPRESS

Venerdì 22 Dicembre 2023 17:59 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Dicembre 2023 11:31

ancora insoddisfatti dei pazienti, migliorando la vita delle persone.

Informazioni su Baricitinib

Baricitinib, un JAK inibitore orale da assumere una volta al giorno, è stato scoperto da Incyte e concesso in

licenza a Lilly. È approvato negli Stati Uniti e in più di 75 Paesi come trattamento per gli adulti affetti da

artrite reumatoide da moderata a grave ed è approvato in più di 50 Paesi, tra cui l'Unione Europea e il

Giappone, per il trattamento di pazienti adulti affetti da dermatite atopica da moderata a grave e candidati alla

terapia sistemica. A dicembre 2022 è stato approvato da EMA per i pazienti con alopecia areata grave.

Eli Lilly and Company

9 Davey L, Clarke V, Jenkinson E. Living with alopecia areata: an online qualitative survey study. *Br J Dermatol.* giugno 2019;180(6):1377–89

10 Aldhouse NVJ, Kitchen H, Knight S, Macey J, Nunes FP, Dutronc Y, et al. “‘You lose your hair, what’s the big deal?’ I was so embarrassed, I was so self-conscious, I was sodepressed:” a qualitative interview study to understand the psychosocial burden of alopecia areata. *J Patient Rep Outcomes.* 11 settembre 2020; 4:76.

11 Titeca G, Goudetsidis L, Francq B, Sampogna F, Gieler U, Tomas-Aragones L, et al. «The psychosocial burden of alopecia areata and androgenetica»: a cross-sectional multicentre study among dermatological out-patients

Senna M, Ko J, Tosti A, Edson-Heredia E, Fenske DC, Ellinwood AK, et al. Alopecia Areata Treatment

Patterns, Healthcare Resource Utilization, and Comorbidities in the US Population Using Insurance Claims.

Adv Ther. 2021;38(9):4646–58.

13 King B, Ko J, Forman S et al. Efficacy and safety of the oral Janus kinase inhibitor baricitinib

Dermatite atopica e alopecia areata

Scritto da DEAPRESS

Venerdì 22 Dicembre 2023 17:59 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Dicembre 2023 11:31

in the treatment of
adults with alopecia areata: phase 2 results from a randomized controlled study. J Am Acad
Dermatol 2021;

85:847–53.

Lilly è un'azienda leader a livello globale nel settore sanitario, capace di coniugare la cura dei
pazienti con la
ricerca al fine di migliorare la vita delle persone di tutto il mondo. Fondata oltre un secolo fa da
un uomo
determinato a realizzare farmaci di alta qualità che rispondessero a esigenze reali, l'azienda
rimane ancora oggi
fedele a questa mission in ogni sua attività.

In tutto il mondo, il personale di Lilly lavora per scoprire e mettere a disposizione delle persone
che ne hanno bisogno farmaci in grado di cambiare la loro vita, per ampliare le
conoscenze e migliorare la gestione delle malattie, e per contribuire al benessere delle
comunità attraverso

attività filantropiche e di volontariato. Per ulteriori informazioni su Lilly, consultare il sito
www.lilly.it.

Per maggiori informazioni:

Lilly

Raffaella Bugliazzini, Communication & Media relations Manager

+39 3427490362 Email:

bugliazzini_raffaella@lilly.com

Benedetta Bitozzi, Associate Director - Communication Advocacy